



HYWOOD

Het beste van twee
werelden in één vloer.

HyWood is de toekomst van de vloer van hout

Onze maatschappij verandert, en de Europese consument wordt steeds bewuster van ecologisch en duurzaam consumeren. Het gaat niet alleen om praktische voordelen, maar ook om een goed gevoel. **Gezonde ingrediënten, duurzame materialen en aandacht voor het klimaat** zijn tegenwoordig net zo belangrijk als de directe voordelen van een product, met het oog op de toekomst van kinderen en familie.



Het beste van 2 werelden is: hybride


Een **echte houten vloer**, maar geen parket: dat is **HyWood**.

Deze hybride vloer combineert de warmte en uitstraling van hout met uitzonderlijke duurzaamheid. Perfect voor liefhebbers van hout die geen concessies willen doen aan functionaliteit.

HyWood is de toekomst van de vloer van hout – en dat voor een aantrekkelijke prijs.



3 sterke technologieën voor maximale bescherming



Wordt je vloer een speelplaats of een dansvloer? HyWood kan het allemaal aan. Dankzij drie innovatieve technologieën – **Wood-Powder, Aqua Seal, en Nature Protec** – is HyWood uitzonderlijk sterk en duurzaam.

HyWood biedt bescherming tegen:

- Krassen door dierenklauwen of kinderspeelgoed
- Drukplekken door vallende voorwerpen of zware meubels
- Aangekoekt vuil in poriën en groeven
- Vocht door gemorste vloeistoffen

Met deze unieke technologieën is HyWood bestand tegen alles wat het leven brengt.

Geniet zorgeloos van je vloer!



Afmetingen



HyWood Landhuisdeel

2197 x 233 x 11 mm

(2 kleuren) € 74,95/m²

(6 kleuren) € 79,95/m²












HyWood Visgraat

744 x 129 x 11 mm

(2 kleuren) € 89,95/m²

Kleuren en sfeer!



De pluspunten!



WOODPOWDER
tegen diepe krassen
en drukpunten



NATURE PROTEC
tegen vuil en
microkrasjes



AQUA SEAL
beschermt tegen
water en vocht



VLOERVERWAMING
geschikt voor
vloerverwarming



ECHT HOUT
gemaakt van
echt hout

Vloerverwarming/-koeling

- 1) Geschikt om te leggen op een **warmwater-vloerverwarming**
- 2) Geschikt om te leggen op een **elektrische vloerverwarming** met zachte verwarmingstechnologie en temperatuurregeling (tot oppervlaktetemperatuur van 29°C vrijgegeven)
- 3) Geschikt voor **verwarmingssystemen met terugkoeling** (uitgerust met een automatische aansturing voor de dauwpuntregeling)



Duurzaamheid

HyWood bestaat voor **98% uit natuurlijke materialen**.

Het hout is afkomstig uit duurzame bosbouw en vormt geen risico voor het milieu dankzij de weinig vervuilende verwerking. Dit wordt o.a. door de FSC-certificering gewaarborgd.



- 1) HyWood kan eenvoudig worden **gerecycled** en tot nieuw HyWood worden verwerkt (Cradle2Cradle - geen downcycling!).
- 2) HyWood spaart de waardevolle bron kostbaar hout
- 3) HyWood is door en door CO2-opslag en beschermt zo het klimaat. 40 m² HyWood slaat zoveel CO₂ op als een eengezinswoning in een jaar nodig heeft voor verwarmen.



Klikverbinding

- 1) 5G-klikverbinding CLICKitEASY Pro voor bijzonder hoge dichtheid aan de langs-en kopse kanten door uiterst precieze montage, gebruikt voor landhuisdelen en extra brede planken.
- 2) De CLICKitEASY HB is de innovatieve klikverbinding voor de visgraatformaten.




Plankopbouw

De kern van deze technologie is het samenspel van verschillende lagen, met de **Woodpowder-technologie** als centraal element. De stijlvolle en zeer waterbestendige dragerplaat wordt onder hoge druk en warmte verwerkt. Hierbij dringen de harscomponenten in de houtpoeder (Woodpowder) door de lagen heen en versmelten ze tot een functioneel en stevig composiet.

Opbouw van de lagen:

1. Oppervlakteverzegeling: **"Nature Protec"** – Zorgt voor een beschermende en duurzame afwerking.
2. Designlaag van hout – Geeft het oppervlak een natuurlijke uitstraling.
3. **Woodpowder-laag** – Bestaat uit houtpoeder en harsen, zorgt voor sterkte en stabiliteit.
4. Dragerplaat: **Aqua Seal** – Een kernlaag van houtvezels met uitstekende waterbestendigheid.
5. Tweede Woodpowder-laag – Ondersteunende laag van houtpoeder en harsen.
6. Onderlaag van hout – Verzekert stabiliteit en voorkomt kromtrekken.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



De display

Hy Woody! Het eerste wat opvalt, is de zebra/paard: hét symbool voor Hybride, net zoals onze vloer, die het beste van twee werelden combineert.

De display bevat **extra grote stalen**, zodat consumenten direct een duidelijk beeld krijgen van het uiterlijk van de vloer. Daarnaast voegen we een echte plank toe, zodat je niet alleen kunt zien, maar ook **voelen** hoe de vloer aanvoelt en ervaren hoe groot de plank werkelijk is.

